

Kravsammanställning Anläggningsklassificering -- 2021/2022



	Arena	Förbundshall	Publikhall	Tr hall	Isyta
	SHL/HA	SDHL/HE/J20SE			
Publikplatser (REK)	>5000/3500	>800	>400	>150	
Rullstolsplatser	X	X	X		
Avbärräcken, ståplatsläktare	X	X	X		
Utrymme bortasupportrar	X				
Evakuerings-/Utrymningsplan	X	X	X	X	
Hjärtstartare & bår	X	X	X		
Restaurang	X/REK				
Cafeteria/Kiosk	X	X	REK		
Uppvärm hall	X	X			
Toaletter mm	X	X	X	tillgång till	
TV kameraplats	X	X			
TV & Radio kommentatorpl	X	X			
Pressplatser	X	X			
Presskonferensutrymme	X				
Uppehållsrum (press)	X				
Sarg/Rink	60x30 FLEX	60x30	60x30	56-60x26-30	>300 kvm
Publikskydd	Akryl, PC	Akryl, PC	Akryl, PC	Akryl, PC, Hård Glas, Metallnät	
Spelarbås	X	X	X	X	
Sekretariat/Utv bås	X	X	X	REK	
Säker inpassering	X	X	REK		
Påbudsskyltar	X	X			
Matchklocka/Signalhorn	Mediakub/Rörliga bilder	4-4-4	4-4-4	X	
Pausklocka, domar-& omkl rum	X	X			
Ljudanläggning	X	X	X	X	
Internet	X	X	X	X	
Videomåldomarhytt	-/X				
Ledningshytt	X				
Teknikrum	X				
Höjd belysning/konstruktionsdel	>7m	>7m	5m	5m	
Belysning (luxtal) (Jämn >0,65)	>1000	>600	>400	>300	X
Belysning supportrar	X				
Omlädningsrum	>6st 35kvm	>4st 35kvm	>4st 35kvm	Tillgång till > 4st	
Massagerum	X/REK	REK			
Läkarrum (Lkr)/Sjukvårdsrum (Sjk)	Lkr/Sjk	Sjk	Sjk		
Dopingrum	X				
Domarrum - minst 2st	>6 pers	>4 pers	>4 pers	REK	
Tvättstuga	X	REK			
Funktionärsrum	REK				
Sliprum	X	X	X		
Parkering domare, OB-buss, spelarbuss	X	REK domare			

Not:
A. Detaljerad information finns att läsa i: "Regelbok Anläggningar 2021/2022"
B. Träningshall För matchspel kräva REK
C. Isyta
 a: minst 300 kvm för match-spel
 b: Med sarg & publikskydd => spel upp till U12

Seriesystemets krav på anläggningen

SHL/HA
 SDHL, HockeyEttan, J20N
 HDiv2 & Div3, D_Div1, J18 Allsv, J20/J18 Reg Elit/Div1, U16
 Hdiv4, J20/18 Div2, U11-U15
U9- 10